

MICROCAT-BK-A&B

ЕСТЕСТВЕНО ОРГАНИЧНО РАЗПРЪСКВАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИ

■ ОПИСАНИЕ:

Microcat BK е препарат, състоящ се от два биопрепарата Microcat. Microcat BK-A е естествен органичен дисперсант и хомогенизатор. Microcat BK-B съдържа разнообразна гама от микроорганизми, които имат способността да разграждат въглеводородите. Комбинацията от двата препарата отстранява масла, горива, емулсии и други вещества от миене на двигатели, помпи, оборудване за рафиниране на нефт.

Биопрепаратът Microcat BK е идеален за почистване на бетон, измиване на омаслени части, подове на работилници, където се използват масла и греси. Биопрепаратът не е корозивен и неразяждащ, може да се използва за почистване на компоненти на нефтени кладенци.

Използван редовно, той подобрява работата на пречиствателната станция, която приема отпадъчните води в резултат на почистването и измиването на частите.

Тъй като компонентите на **Microcat-BK** се срещат естествено, те са екологични и ще бъдат намалени до фонов нива, когато замърсяването се усвои напълно.



■ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- **Почистване/измиване под налягане** – При правилна употреба продуктите **Microcat-BK** могат да доведат до постоянно положителни резултати, намалявайки нивата на замърсяване с изхвърляне и/или увеличавайки живота на водата за почистване на части, повърхности и оборудване.
- **Възстановяване на електрически мотор / механично оборудване** - **Microcat-BK-A** е отличен за почистване и възстановяване на електрически двигатели поради ниското си диелектрично съдържание.

- **Почистване на омаслени части – Продуктите на Microcat-ВК** са идеални за оборудване за почистване на мазни части, както и за ръчно почистване на части.
- **Нефтени платформи - Microcat-ВК-А и В** премахват мазнини, масла и полимери от нефтени платформи и промишлени ями. Това е некорозивна, неразяждаща, доброкачествена формула, която е безопасна за растенията и хората.
- **Биоремедиация на почви – Microcat-ВК-А** е отлично средство за почистване на тежки неразтворими масла и асфалтици в почвата.
- **Отстраняване на кратери – Microcat-ВК-А** може незабавно да разтвори "кратера", който е продължаващ проблем във въгледобивната промишленост.

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:

	Микрокат-БК-А	Микрокат-БК-Б
Външен вид	Бяла, невискозна течност	Бежов, сух гранулиран прах
Съдържанието	Натурален растителен екстракт и микроби	Специализирани, предварително избрани микроорганизми
Годност	Две години	Две години
Опаковки	3,46 кг (8Lb) (1 галон)	11,3 кг (25 Lb) пластмасови кофи/ 100 кг (220 Lb) варел

■ ПРОГРАМА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Microcat-ВК е готов за употреба. При операциите по почистване на части **Microcat-ВК-А** обикновено намалява времето за почистване с две трети, спестявайки време и пари. Когато миете под налягане, не използвайте други препарати, просто започнете да миете от резервоара **Microcat-ВК-А**, както обикновено. Ще забележите, че водата ще стане бяла и ще се появят много малко пяна.

Microcat-ВК-В е готов за употреба. Вашият технически консултант ще ви посъветва къде и кога да го използвате.

■ **ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:**

Microcat-ВК-А и В могат да се прилагат при много широк диапазон от температури и рН.

■ **СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА:**

Съхранение	Съхранявайте при стайна температура при сухи условия.
Обработка	ПРЕДПАЗЛИВОСТ Избягвайте вдишването на сух прах или течна мъгла. Избягвайте излагането на кожата на сух прах или течен разтвор, тъй като може да се получи дразнене. Ако материалът влезе в контакт с кожата или очите, изплакнете обилно и многократно с вода.

MICROCAT® е регистрирана търговска марка

Информацията, съдържаща се в този информационен лист, е ръководство за използването на продуктите на **MICROCAT** и се основава на тестове и информация, за които се смята, че са надеждни. Цялата информация се предоставя и приема от потребителя на риск на потребителя и потвърждението за нейната валидност и пригодност към конкретни случаи трябва да бъде получено независимо. Екологичен Трийтмънт Солушънс ЕООД не дава гаранция за резултатите и не поема задължение или задължение във връзка с информацията, съдържаща се тук. Екологичен Трийтмънт Солушънс ЕООД не дава основание срещу нарушаване и този информационен лист не трябва да се тълкува като лиценз за работа под каквито и да било патенти.